

## 2. 磷酸鈣 (Calc-P.)

磷酸鈣絕對是身體生長和營養所必需。

請看身體必需的46種營養素：



這個鹽發現存在於血漿、細胞、唾液、胃液、骨頭、締結組織、牙齒、母乳中。

它的特色：

1.磷酸鈣對於蛋白有一種特殊的親和力，讓組織的細胞形成有生機性的基礎，也給予骨骼固體的物質。

無論何時，蛋白或蛋白質分泌時，都是需要磷酸鈣。

2.它供應紅血球的所需，所以是貧血、萎黃病貧血必要的養分。

3.它對於柔軟的組織、成長中的組織、成長中的細胞，是最重要的東西，因為它供應最基礎的養分給這個組織成長。

4.它供應營養經由骨膜到到骨骼。  
(譯者註：固化作用)

5.它是血液很重要的生命，沒有它血液不會凝固。(譯者註：固化作用)

蘇士勒認為，磷酸鈣促進紅血球的形成，並間接促成白血球的形成。

大劑量是沒必要的，可能會造成傷害；長期服用，會造成腎痛和排出小結石。

對於老年人，不要給太低的強度。

3X, 6X, 都有非常好的效果，而30C, 200C也有很好的臨床效果。

適用於：  
急症之後需要營養時。  
準備給予另一個藥方前，作為先刺  
激系統的藥方。  
磷酸鈣非常有益於長牙期的小孩，  
尤其是虛弱、惡病質的小孩，當他  
們遭受痙攣、抽筋攻擊、需要營養  
時。

老年人的神經系統再生功能衰減時，磷酸鈣是很好的藥方。

老年人的皮膚癢、陰囊癢，以及急症之後的恢復期。

肺結核造成的虛弱、夜盜汗。

已婚的年青人的夜遺。

女人的性興奮和性狂躁症。

青春期的舞蹈症，磷酸鈣會比任何藥方都有效。

佝偻病的小孩的骨骼發展，使用磷酸鈣或氟化鈣，或同時使用。

如果骨頭的骨膜上皮細胞的磷酸鈣不平衡時，骨質蛋白的滲出物即產生，形成膝蓋積水、水囊瘤等，少許的磷酸鈣會吸收這些滲出物。

如果表皮(真皮)細胞缺乏磷酸鈣，  
則乳白(白蛋白)會丟出表面並乾  
燥，形成結痂或硬皮，給予磷酸鈣  
治療，可以讓結痂或硬皮脫落。

如果黏膜的上皮細胞缺乏磷酸鈣時，造成乳清蛋白分泌於黏膜表面，因貧血造成痙攣和疼痛，可被這個藥方治癒。

這種痛伴隨蟻爬感、冷、麻。

磷酸鈣已被證實在許多的疾病上有修補的效果。

長得特別快的小孩、懷孕中的嬰兒  
長得特別快、年輕者的貧血、

幼兒需長期哺乳、或過多的經期、  
或白帶，伴隨疾病時有過多的排  
血、慢性氣管炎、肺結核型的腹瀉  
和夜盜汗、膿腫和惡質的潰痕瘍，  
由於磷酸鈣促成分泌，可以治癒這  
些病。