




7. 磷酸鎂(Mag.-P.)

是六面結晶體，形狀像針一樣，
嚐起來涼涼的、甜甜的。

用**322**份的水加一份的磷酸鎂，
可以保持較長的時間，用煮的會
分解。


磷酸鎂存在於穀類製成的酒中，例如啤酒中就有很多的磷酸鎂成份。



此藥方是用順勢療法的製藥程序研磨、振盪製成。

磷酸鎂存在於肌肉、神經、骨骼、腦（灰質部分含量較多）、脊髓、精子（尤其是鎂、磷）、牙齒、血液等的細胞中。

當磷酸鎂的分子受到干擾時，會造成痙攣、痛和麻痺（癱瘓）。




蘇士勒說，磷酸鎂的分子活動和鐵相反：


鐵的分子機制受到干擾時，會造成肌肉纖維的鬆弛；

然而磷酸鎂則是緊縮！


所以磷酸鎂葯方可以治療痙攣、絞痛、抽筋和神經異常活動的現象。




磷酸鎂一般運作在神經纖維細胞的基座、神經的末端球部、肌肉、肌肉纖維。所以這些部位都可以被磷酸鎂治癒。




它和所有的痛都有關連，除了燙傷、灼傷之外。
特別是射痛（急痛）、痙攣性的陣痛、鑽孔似
的痛、閃電似的陣痛、緊縮的痛。



它們的特性是，痛通常會改變地點，且會被溫暖、按摩解除。




磷酸鎂可對抗痙攣、聲門緊縮、破傷風、癲癇、
尿液緊縮滯留、癱瘓。



適合瘦、單薄、衰弱體質的人、膚色白、右側
部位。

冷會讓症狀持續，熱和按摩可以中止。



磷酸鎂的病人會很虛弱，有時會大量的冒汗；
無論是急症或是慢性病，通常是無力的、精疲力盡的，或無法坐起來。

